

# Sífilis

## Lo que debe saber



Public Health  
Prevent. Promote. Protect.

### La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS).




Se propaga a través del sexo oral, vaginal o anal. Cualquiera que tenga sexo con una persona con sífilis puede contagiarse.



Una persona embarazada con sífilis puede contagiar la enfermedad a su bebé.

La única manera de saber si tiene sífilis es un examen de sangre realizada por un proveedor de atención médica.



El medicamento correcto recetado por un proveedor de atención médica puede curar la sífilis.



**Hay un aumento ocurriendo de las infecciones por sífilis en el Condado Washington y en los Estados Unidos.**

Entre 2020 y 2022 hubo un salto de 136% en todos los casos en etapa de sífilis en el Condado Washington.

Cada vez nacen más bebés con sífilis, cada año.

### Si usted recibe tratamiento para la sífilis, todas sus parejas sexuales deben recibir tratamiento al mismo tiempo.





Siga las instrucciones acerca del período que no debe tener relaciones sexuales después del tratamiento.



Si recibe tratamiento para la sífilis y desaparece, puede recaer si tiene sexo con una pareja que tenga esta enfermedad.

### Muchas personas que tienen sífilis no notan los síntomas.

Algunos pueden notar:



- Hinchazón de los nódulos linfáticos.
- Fiebre.
- Dolor articular o muscular.
- Cambios en la visión o la audición.
- Pérdida del cabello, erupciones cutáneas, heridas abiertas o bultos parecidos a verrugas. Desaparecerán incluso sin tratamiento.

### Sin tratamiento, la sífilis puede causar problemas de salud graves e incluso la muerte.



### Hable con su doctor o clínica acerca de hacerse la prueba

Para más información de clínicas socias, visite nuestra página web.



Para encontrar más información acerca de la sífilis y otras ETS, ingrese a [cdc.gov/std](https://www.cdc.gov/std).

*Adaptado con permiso del Departamento de Salud del Condado Tacoma-Pierce.*

# Sífilis congénita

## Lo que debe saber



**Public Health**  
Prevent. Promote. Protect.




### **La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS).**

Cualquiera que tenga sexo vaginal, anal u oral puede adquirirla.

### **Puede ser difícil saber si usted tiene sífilis.**

La única forma de saber con seguridad es hacerse una prueba.



### **Visite a un proveedor de atención médica tan pronto sepa que está embarazada.**

Le harán una prueba de sífilis.

Si su prueba es positiva, ellos le proporcionarán el tratamiento.

Recibir tratamiento puede evitar que transmita la sífilis a su bebé.



### **Si su prueba es positiva, busque tratamiento de inmediato.**

El tratamiento es normalmente una dosis de antibióticos. Sus parejas sexuales también deben recibir tratamiento.

### **Una persona embarazada puede transmitir la sífilis a su bebé.**

La sífilis en los bebés se denomina sífilis congénita.



### **Los bebés que nacen con sífilis deben recibir tratamiento en un hospital de inmediato.**

*Adaptado con permiso del Departamento de Salud del Condado Tacoma-Pierce.*